

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetargu polegającego na:

**dostawie do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
przepustnic kołnierzowych.**

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Kompa

.....
Zatwierdzam

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia oferenta
3. Projekt umowy
4. Klauzula informacyjna RODO

Nr sprawy: PECBP/14/PN/D/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pokoju 26 21-500 Biała Podlaska**

Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Przedsiębiorców KRS 00000 86154; Kapitał Spółki 13 973 000zł.

Numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649 tel. (083) 342-55-98, fax (083) 342-59-88

Strona www.pecbp.pl Adres e-mail: sekretariat@pecbp.pl Godziny urzędowania 7⁰⁰-15⁰⁰

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegających ustawie „PZP” w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska wprowadzonego uchwałą Zarządu PEC Sp. z o.o. nr 9/2017 z dnia 01.07.2017 r. którego treść zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pecbp.pl. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r poz.1579 z późn. zm.). Wyłączenie na podstawie art. 132 ust.1 pkt 3 i art. 133 ust.1 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa n/w przepustnic kołnierzowych z potrójnym mimośrodem oraz kołnierzy wraz z kompletem uszczelnień oraz śrub.

- | | |
|---|---------|
| 1) Przepustnica DN 350 z przekładnią ślimakową | -szt. 2 |
| 2) Kołnierz do przepustnicy jw. wraz z kompletem uszczelnień i śrub | -szt. 4 |
| 3) Przepustnica DN 250 z przekładnią ślimakową | -szt. 2 |
| 4) Kołnierz do przepustnicy jw. wraz z kompletem uszczelnień i śrub | -szt. 4 |
| 5) Przepustnica DN 200 z przekładnią ślimakową | -szt. 2 |
| 6) Kołnierz do przepustnicy jw. wraz z kompletem uszczelnień i śrub | -szt. 4 |

Przepustnica kołnierzowa – wymagania techniczne,

1. Medium: woda gorąca temp. $T_{max}=150^{\circ}C$;
2. Ciśnienie: PN = 2,5 MPa; maksymalne robocze: Prmax = 1,6 MPa.
3. Rodzaj napędu: ręczny poprzez przekładnię ślimakową samohamowną
4. Korpus: jednoczęściowy, stalowy w całości odlewany ze zintegrowanym gniazdem stelliteowym, dwukołnierzowy, kołnierze owiercone na śruby wg PN 25;
5. Gniazdo stelliteowane, stanowiące integralną część korpusu (nie może być przykręcane lub spawane do korpusu), stanowiące mechaniczny ogranicznik ruchu dysku;
6. Dysk wykonany ze stali węglowej, stali nierdzewnej, stali nisko lub wysokostopowej, z pierścieniem uszczelniającym zamontowanym na dysku. Beztarciowe domknięcie dysku do gniazda, doszczelnienie momentem obrotowym - potrójna mimośrodowość trzpienia.
7. Uszczelnienie: metal na metal. Zespół pierścienia uszczelniającego stanowi całościowy pierścień uszczelniający oraz uszczelka spiralna pierścienia Zespół powinien być wymienny.
8. Trzpień napędowy wykonany ze stali odpornej na korozję, o konstrukcji jednoczęściowej, z wpustem do połączenia z napędem oraz ze wskaźnikiem położenia dysku;
9. Łożyskowanie trzpienia: 2 tuleje łożyskujące trzpień i 1 łożysko oporowe – ustalające;
10. Uszczelnienie trzpienia: czysty grafit;
11. Szczelność: 100% szczelności w obu kierunkach przepływu (zero kroplowy przeciek), potwierdzone pozytywną próbą szczelności wg PN-EN12266-1;
12. Konstrukcja zapewniająca kompensację temperaturą przepustnicy (pływający pierścień uszczelniający, odpowiednie łożyskowanie trzpienia i mocowanie dysku na trzpieniu);
13. Konstrukcja zapewniająca łatwość zaizolowania cieplnego przepustnicy (odpowiednia długość szyjki przyłącza napędu umożliwiającą montaż izolacji cieplnej o standardowej grubości),

14. Armatura nie może posiadać elementów wymagających okresowej obsługi tj. elementów do smarowania czy doszczelniania dostępnych jedynie po demontażu jej z rurociągu.

Każda z oferowanych przepustnic powinna spełniać następujące wymagania techniczne:

1. Armatura ma być odporna na:

- zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie sieciowej (takie jak piasek, czy produkty korozji),
- kawitację i erozję,
- korozyjny charakter wody sieciowej.

2. Konstrukcja przepustnicy musi gwarantować:

- możliwość wymiany pierścienia uszczelniającego dysk,
- możliwość wymiany uszczelki trzpienia w trakcie eksploatacji armatury bez konieczności demontażu urządzenia z rurociągu,
- możliwość naprawy lub wymiany napędu bez demontażu armatury z rurociągu.

W zakres zamówienia wchodzi również:

- wykonanie obliczeń połączeń kołnierzowych i uszczelnienia dla każdej przepustnicy

- szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i obsługi przepustnicy przez przedstawiciela producenta przepustnic lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie producenta do przeprowadzenia takiego szkolenia.

- zapewnienie nadzoru nad montażem przepustnicy przez osobę upoważnioną przez producenta przepustnic.

Oferowane przepustnice powinny być oznakowane symbolem CE wraz z odpowiednimi kołnierzami, uszczelkami oraz kompletem śrub i nakrętek .

Przepustnice powinny być dostarczone wraz z:

- a) kartą katalogową producenta w języku polskim zawierającą rysunek przekrojowy armatury z określeniem głównych wymiarów, w tym wymiarów kołnierzy, certyfikaty materiałowe oraz potwierdzoną pozytywną próbę szczelności wg EN 10204-3.1,
- b) deklaracją zgodności z PED 97/23/EC,
- c) certyfikatem materiałowym głównych elementów – PN-EN-12266-1,
- d) certyfikatem funkcjonalnym - EN-10204-3.1,
- e) DTR w języku polskim.

Wykonawca udziela na dostarczone urządzenia minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin dostawy kompletu przepustnic i innych materiałów wyszczególnionych w ofercie upływa w dniu **31 sierpnia 2018** roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów §22 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1-4 Regulaminu wewnętrznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- c) zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w pkt 5.1.2a:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §15 ust.1 Regulaminu wewnętrznego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w pkt 5.1.2b:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §15 ust.1 Regulaminu wewnętrznego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w pkt 5.1.2c:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował w ostatnich 3 latach minimum jedno zamówienie dostawy przepustnic w zakresie średnic DN 200 -DN 500 o wartości przynajmniej 100.000 zł netto.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy powinni załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie V Wykonawca ubiegający się o zamówienie składa następujące dokumenty:
 - 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 22 ust. 1 pkt 4 regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie § 22 ust. 1 pkt 4 regulaminu.
 - 1.2. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, jeśli ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia,
 - 1.3. W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólną, do oferty należy załączyć dokumenty, o których mowa w punkcie 1.1. wystawione na każdy z podmiotów oddzielnie.
 - 1.4. Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w § 15 ust. 1 regulaminu wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biła Podlaska.
 - 1.5. Wykaz zrealizowanych w ostatnich 3 latach dostaw przepustnic, w tym jedna dostawa przepustnic o średnicy w zakresie DN200- DN500 o wartości przynajmniej 100.000 zł netto. Do wykazu należy załączyć dokument wystawiony przez zamawiającego, potwierdzający należyte wykonanie zamówienia dostawy przepustnic zgodnie z zawartą umową.
 - 1.6. Karty katalogowe oferowanych przepustnic z przekładnią ślimakową. Karty katalogowe w języku polskim przepustnic powinny zawierać rysunki przekrojów, umożliwiające w sposób jednoznaczny stwierdzić spełnianie wymagań technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
 - 1.7. Opis oferowanych przepustnic z wskazaniem odnośników do kart katalogowych w celu stwierdzenia, że oferowane przepustnice spełniają wymagania techniczne - pkt od 1 do 14 określone w opisie przedmiotu zamówienia

W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące na uprawnienie do złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do wystąpienia w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich zapisanych stronach oferty i załącznikach.

3. Złożone dokumenty powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (adres e-mail sekretariat@pecbp.pl). Zamawiający będzie publikował na bieżąco na stronie internetowej informacje dotyczące postępowania.
2. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia: Zbigniew Jaroszuk tel. 83 3425598 w 153
3. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:
 - siwz
 - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie siwz,
 - wszelkie zmiany dotyczące treści siwz,
 - informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna zawierać wszelkie wymagane oświadczenia i dokumenty.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta winna znajdować się w zamkniętej zapieczętowanej kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem: „*Dostawa przepustnic - oferta*” *nie otwierać przed 21.06.2018. godz. 12¹⁰*”.
5. Zmiany w złożonej ofercie, Wykonawca może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert

X. Informacje dotyczące wadium

1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia **21.06.2018r.** do godziny 12:00 w wysokości: **3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące)**
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem "Dostawa przepustnic", na następujące konto: Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010. Wadium będzie ważne z chwilą wpływu gotówki na konto Zamawiającego.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądź, należy je złożyć łącznie z ofertą.
5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem § 19 ust 4 Regulaminu wewnętrznego.
6. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w § 19 regulaminu wewnętrznego okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zatrzymanie
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w wzorze umowy i ofercie,
 - b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w § 20 regulaminu, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 17 regulaminu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce składania ofert:

1. Oferta musi zostać złożona w:
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pokoju 26; 21-500 Biała Podlaska (w sekretariacie Zamawiającego pokój nr 8) **do dnia 21.06.2018 roku do godz. 12:00**
Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcom.
2. Termin otwarcia ofert:
 - a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: **pokój nr 19 (świetlica)**
 - b) **Termin otwarcia ofert: w dniu 21.06.2018 r. o godzinie 12:10.**

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zamówienia.
5. Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej za całość zamówienia, wyrażoną w złotych polskich brutto z podatkiem VAT, z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych.
2. Cenę oferty, o której mowa wyżej Wykonawca zamieszcza w formularzu (wg załącznika nr 1). Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która będzie spełniać warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
3. Cena oferty brutto - waga 100%

Obliczenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie następującego wzoru: kryterium : **cena oferty**: $P=(C_{min} / C) \times W$ Gdzie:

P – ilość punktów obliczona dla kryterium cena

C_{min} – cena brutto najtańszej oferty,

C – cena brutto rozpatrywanej oferty,

W – waga kryterium (W =100).

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów, spełniająca wszystkie warunki podane w SIWZ.

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy z sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pocztą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający zawiera umowę o wykonanie przedmiotu zamówienia nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem zawartym w załączniku nr 3 , z uwzględnieniem ceny wybranej oferty.

XV. Pouczenie o środkach ochrony interesów przysługujących Wykonawcy

Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu zamówień, przysługuje protest przewidziany w § 54 Regulaminu.

XVI. Pozostałe informacje

1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty bez względu na wynik postępowania.

.....
Zatwierdzam

FORMULARZ OFERTOWY
na dostawę przepustnic do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

Numer telefonu:Adres e-mail:.....

NIP.....

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących **WARUNKACH CENOWYCH**:

LP	Nazwa urządzenia	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Cena razem netto PLN	Cena razem brutto PLN
1	Przepustnica kołnierkowa DN 350 z przekładnią ślimakową	2			
2	Komplet kołnierzy z uszczelnieniami i śrubami do przepustnicy jw.	4			
3	Przepustnica kołnierkowa DN 250 z przekładnią ślimakową	2			
4	Komplet kołnierzy z uszczelnieniami i śrubami do przepustnicy jw.	4			
5	Przepustnica kołnierkowa DN 200 z przekładnią ślimakową	2			
6	Komplet kołnierzy z uszczelnieniami i śrubami do przepustnicy jw.	4			
OGÓŁEM CENA OFERTOWA PLN					

2. Ogółem cena brutto (słownie).....
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, iż oferowane przepustnice spełniają wymagania techniczne określone w specyfikacji. Na potwierdzenie spełniania wymagań technicznych załączam.....
6. Do oferty załączam;
Karty katalogowe

Opis oferowanych przepustnic

.....
(miejsce, data)

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Wzór Umowy

Załącznik 2

UMOWA NR

Zawarta w Białej Podlaskiej w dniu roku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Rejestr przedsiębiorców numer KRS 0000086154 Kapitał Spółki 13 973 000,00zł. Numer identyfikacyjny NIP 537-00-01-649 reprezentowanym przez:

Aleksandra Kompę – Prezesa Zarządu
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a

.....
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, zgodnie z regulaminem wewnętrznym zamówień niepodlegających ustawie pzp w PEC Sp. z o.o. Biała Podlaska.

Przedmiot umowy

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do dostarczenia Zamawiającemu przepustnic kołnierzowych z potrójnym mimośrodem i kołnierzy (dalej: „Towar”) w ilości i asortymencie zgodnymi z ofertą przedłożoną Zamawiającemu w dniu, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy

Terminy i warunki dostawy

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczany przez niego Towar będzie fabrycznie nowy, dobrej jakości oraz spełnia wszelkie wymagania określone prawem polskim co do zastosowania tego typu wyrobów i dopuszczenia ich do obrotu w Polsce
2. Dostarczony Towar zostanie sprawdzony przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub przewoźnika w zakresie ilości i jakości dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem oraz ewentualnych uszkodzeń fizycznych, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia, iż dostawa nie spełnia warunków zamówienia, lub niniejszej umowy albo posiada uszkodzenia fizyczne dostarczony Towar nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
4. W przypadku przyjęcia dostawy w części wysokość kary, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie ustalona proporcjonalnie do stopnia zrealizowanego zamówienia.
5. Wykonawca zamówiony Towar dostarczy do siedziby Zamawiającego do dnia – **31 sierpnia 2018 roku.**
6. Do każdej dostarczonej przepustnicy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć następujące dokumenty:
 - a) kartę katalogową producenta w języku polskim zawierającą rysunek przekrojowy armatury z określeniem głównych wymiarów, w tym wymiarów kołnierzy, certyfikaty materiałowe oraz potwierdzoną pozytywną próbę szczelności wg PN-EN-12266-1,
 - b) deklarację zgodności z PED 97/23/EC,
 - c) certyfikat materiałowy głównych elementów - EN-10204-3.1,
 - e) certyfikat funkcjonalny - EN-10204-3.1,
 - f) DTR w języku polskim.

7. O terminie montażu przedmiotowych przepustnic Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem.

Gwarancje i reklamacje

§ 3

1. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji na wady towaru nie dające się stwierdzić w dacie odbioru w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad Towaru. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie dokonane w formie pisemnej lub faksem. Wykonawca jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, chyba że ze względów technicznych konieczne będzie ustalenie innego terminu, który strony ustalą na piśmie.

2. Jeśli Towar będzie niezgodny z umową lub zamówieniem, albo uszkodzony fizycznie Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy Towary wolne od wad lub w ilości zgodnej z zamówieniem, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niemożności dotrzymania terminu przez Wykonawcę, zawiadomi on o tym fakcie Zamawiającego na piśmie z podaniem powodów niemożności dotrzymania terminu, a strony uzgodnią termin wykonania obowiązków gwarancyjnych.

3. Wykonawca udziela na dostarczony Towar gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty dostarczenia Towaru.

4. Wykonawca zobowiązania gwarancyjne wykonuje niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez Zamawiającego, bądź w odrębnie ustalonym przez strony terminie nie dłuższym jednak niż 7 dni.

5. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę bez uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 lub niedotrzymania innego terminu

ustalonego pomiędzy stronami, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, wynikające z wymiany Towarów obciążonych wadami jakościowymi i ilościowymi jak też niezgodnych z umową lub zamówieniem albo uszkodzonych fizycznie oraz koszty transportu Towarów wolnych od stwierdzonych wad, a poza tym Wykonawca pokryje wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Zamawiającego w związku z wszczętym przez niego postępowaniem reklamacyjnym, co nie wpływa na inne prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy lub z mocy prawa.

Szkolenia

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się w cenie określonej w § 6 zapewnić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i obsługi przepustnic przez osoby posiadające upoważnienie producenta do przeprowadzania takiego szkolenia.

2. Wykonawca zobowiązuje się w cenie określonej w § 6 zapewnić nadzór nad montażem przepustnic przez osoby posiadające upoważnienie producenta do przeprowadzania takiego nadzoru, których działania nie spowodują utraty uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego.

3. O terminie montażu przedmiotowych przepustnic Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem.

Kontakty

§ 5

1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego będzie Krzysztof Kieruczenko tel. 664 116 322.

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy będzie.....tel.

Cena i warunki płatności

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony Towar zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia cenę brutto zł (słownie złotych:) pod warunkiem dostarczenia Towaru zgodnego z umową.
2. Podstawą zapłaty za dostarczony Towar będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów dostawy (WZ) oraz na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Płatność ustala się na 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
4. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku opóźnienia płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Kary umowne

§ 7

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowań będą stanowić kary umowne.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary w wysokości 0,3% wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w dostawie Towaru.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu poniesionych kosztów.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Postanowienia końcowe

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE **o braku podstaw do wykluczenia**

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przepustnic i kołnierzy.

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w § 22 ust.1 Regulaminu zamówień w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska.

.....dnia.....2018 roku

.....
(podpis wykonawcy)

OŚWIADCZENIE **o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przepustnic i kołnierzy.

Oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu zamówień w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska a w tym:

- 1) nie podlegamy wykluczeniu;
- 2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej

.....dnia.....2018 roku

.....
(podpis wykonawcy)